



**Miel Valle de los Pedroches**  
Santo Domingo n° 29  
e-mail: [mielvalledelospedroches@hotmail.com](mailto:mielvalledelospedroches@hotmail.com)  
TELEFONO: 957116689  
Movil: 637302517  
14400 Pozoblanco  
(Córdoba)

HOJA DE INSTRUCCIÓN DE PRODUCTO HOJA DE INSTRUCCIÓN DE PRODUCTO HOJA DE INSTRUCCIÓN DE PRODUCTO

## BEEBOOST con QMP<sup>TM</sup> Para el manejo de abejas



- Use como sustituto temporal de la reina en situaciones variadas.
- Aumente el éxito de apareamiento de la reina y la estabilidad del núcleo de apareamiento.
- Despache paquetes y núcleos sin reina.
- Capture abejas rezagadas.

Guarde en Congelador  
Manténgalo Fuera Del Alcance De Niños

El **BEE BOOST** consiste en un aparato plástico de liberación de sustancias, que contiene una cantidad específica de Feromona Mandibular de la Reina (QMP). La QMP es una mezcla precisa de 5 sustancias bioquímicas de feromona, duplicando exactamente aquella encontrada en la reina de las abejas melíferas. Introducido en un panal o un grupo de abejas, el **BEE BOOST** es tratado como si fuera la reina. Estudios científicos han demostrado que el **BEE BOOST** puede ser usado con éxito en las siguientes aplicaciones:



- **Mejoría de la capacidad reproductora de la reina.** El **BEE BOOST**, cuando usado en los núcleos de apareamiento de la reina en el comienzo de la primavera, puede mantener números significativamente más altos de abejas que en los núcleos no tratados. Inserte un cebo **BEE BOOST** en cada núcleo de apareamiento cuando éste está estabilizado o cuando la celda de la reina es insertada.

- **Despache paquetes sin reina.** El **BEE BOOST** calma a las abejas que han sido despachadas en paquetes sin reina. Coloque el cebo **BEE BOOST** como si fuera una jaula de la reina.

- **Recolecte después de la remoción del enjambre.** Un estudio Universidad de California, Riverside, demostró que una caja de captura conteniendo **BEE BOOST** capturó a las abejas rezagadas después de la remoción del enjambre.

- **Mantenga núcleos y divisiones sin reina.** **BEE BOOST** puede mantener unidades que no tienen reina por varios días. Intoduzca un **BEE BOOST** entre los dos cuadros de cría centrales de la unidad preparada.

- **Estabilice las unidades de polinización descartables (DPU's).** Usar el **BEE BOOST** en lugar de una reina verdadera reduce el costo de las DPU's.


Los apicultores han tenido éxito usando el **BEE BOOST** para:

- **Reemplazo temporal de la reina.** Una colmena funcionará normalmente por varios días con un **BEE BOOST** como reina temporal. Retire la reina o las celdas de la reina y coloque un cebo **BEE BOOST** en cada cuadro de cría. Cuando haya una reina disponible, el **BEE BOOST** es retirado y una nueva reina es introducida.

- **Retiene a las abejas en las paradas de transportación.** Un panal de cámara de cría única con cuadros vacíos, que contenga uno o dos cebos **BEE BOOST**, atraerá a las abejas extraviadas.

- **Atraer a abejas extraviadas o rezagadas.** Dos cebos **BEE BOOST** usados en un panel de cámara de cría única con cuadros vacíos puede atraer y salvar abejas que ordinariamente serían perdidas. Prenda dos cebos **BEE BOOST** a los marcos de madera - uno a 4 pulgadas de la entrada superior y uno en el centro del panel. Los cebos son más tarde reemplazados por una reina.
- **Polinización en jaulas.** El **BEE BOOST** puede ser usado reemplazando reinas verdaderas en núcleos usado para polinización en jaula. Prepare los núcleos con cuadros de cría e inserte un cebo **BEE BOOST** por núcleo.
- **Reducir el ataque de las avispas.** Un estudio de Nueva Zelanda mostró que núcleos bebés sin reina que contenían un cebo **BEE BOOST** resistieron al ataque de avispas por seis días, mientras que muchos núcleos sin **BEE BOOST** fueron atacados y robados.
- **Estimular el desempeño de panales pequeños.** El **BEE BOOST** estimula el desempeño de panales establecidos recientemente de abejas o núcleos empatauetados.

Hay sin duda muchos otros usos especiales para el **BEE BOOST** que no han sido explorados. Nosotros invitamos a los abejas que discutan sus ideas con nosotros.



## COMO INSTALAR EN UNA COLONIA:

Envuelva el cebo **BEE BOOST** con el porta-cebo (cable de amarra). Use una tachuela para sujetar el porta-cebo a la barra superior del marco.

**REMUEVA EL *BEE BOOST* DEL PANAL CUANDO YA NO SEA NECESARIO.**

## ¿CUÁNTO TIEMPO DURA?

El **BEE BOOST** se gasta por “contacto de abeja”. Las trabajadoras retiran constantemente la QMP del **BEE BOOST** tocándolo con partes de su boca y patas, como lo hacen con una abeja reina. Cuantos más “contactos de abeja” ocurren, más QMP es retirada. Cuando es colocado en una colonia dos super promedio, el **BEE BOOST** dura aproximadamente 3 semanas.



## MANEJO Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO:

EVITE LA CONTAMINACIÓN DEL CEBO. No los manipule con los dedos desnudos o con instrumentos sucios. No deje que toque ropa. Prenda el cebo dentro del panal, núcleo u otro contenedor con el porta-cebo, alfiler, tachuela o grapa.

Guárdelo abajo de 32°F (0°C) en un recipiente herméticamente sellado para garantizar la vida de almacenamiento mínima de 18 meses y que el producto esté fresco al ser usado.

**REMUEVA EL BEE BOOST DEL PANAL CUANDO YA NO SEA NECESARIO.**

MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

**BEE BOOST** no es tóxico para abejas, otros insectos, seres humanos o plantas.

La Phero Tech Inc. Certifica que este producto está en conformidad con la descripción de la etiqueta. No se hace ninguna otra garantía, explícita o implícita. Phero tech Inc. No se hará responsable por daños incidentales. Especiales o consecuentes que resultem del uso, almacenamiento o manipulación de este

## LLAME A UN DISTRIBUIDOR CERCANO

Venga a nosotros por:



**Miel Valle de los Pedroches**  
Santo Domingo n° 29  
e-mail: [mielvalledelospedroches@hotmail.com](mailto:mielvalledelospedroches@hotmail.com)  
TELEFONO: 957116689  
Movil: 637302517  
14400 Pozoblanco  
(Córdoba)