



Miel Valle de los Pedroches
Santo Domingo nº 29
e-mail: mielvalledelospedroches@hotmail.com
TELEFONO: 957116689
Movil: 637302517
14400 Pozoblanco
(Córdoba)

HOJA DE INSTRUCCIÓN DE PRODUCTO

HOJA DE INSTRUCCIÓN DE PRODUCTO

HOJA DE INSTRUCCIÓN DE PRODUCTO

SWARM CATCH con Nasonov Para el manejo de abejas



- ❑ Para capturar enjambres extraviados de colmenas del área.
- ❑ Para capturar enjambres de su colmena.
- ❑ Para capturar enjambres de abejas africanizadas.

GUARDE EN CONGELADOR
MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS

INTRODUCCIÓN

La formación de enjambres o enjambrazón es uno de los mayores problemas de los apicultores. Nunca hay tiempo suficiente para ejecutar la prevención necesaria y las medidas de control. El **Swarm Catch** puede capturar muchos enjambres de sus propias colmenas, reduciendo así la pérdida de abejas y miel debida a la enjambrazón. Vea "Preparando y armando las cajas-trampa" en la próxima página.



Los enjambres extraviados de otras colmenas en el área, si son capturados, van a agregarse al número de sus abejas y a aumentar la producción de miel y pueden bien prevenir los llamados "venga a llevarse un enjambre de abejas". (Los enjambres extraviados pueden contener ácaros Trachea o Varroa, por eso tenga cuidado).

El **Swarm Catch** puede ser usado para capturar y destruir enjambres de abejas africanizadas (esto debe ser realizado solamente por personas capacitadas).

HISTÓRICO



Las feromonas Nasonov son liberadas por trabajadoras para orientar a las abejas proveedoras de alimento de regreso a la colmena. Para transmitir este aroma, las abejas levantan el abdomen donde están las glándulas de Nasonov y abanicen sus alas vigorosamente. A esto se le llama "soplar el aroma". Las abejas hacen esto en la entrada de la colmena. Y también, cuando un enjambre que vuela comienza a aglomerarse, las abejas que llegan primero soplarán el aroma para atraer a las otras.

Nasonov sintéticamente producido va a atraer enjambres a los equipamientos de panal desocupados o a una caja de captura de enjambres.. La investigación nos muestra que, como promedio, los enjambres del área van a ocupar 50 80% de las cajas de captura que contienen Nasonov (desde que haya un número razonable de enjambres en el área).

Los cebos Swarm Catch son pequeños tubos que contienen feromonas Nasonov sintéticas. NO ABRALOS TUBOS. La feromona se difunde fácilmente a través del plástico del tubo.

PREPARANDO Y ARMANDO LAS CAJAS-TRAMPA


7572 Progress Way
Aurora, ON, M1G 1E9
Canada

Tel: 604.940.9944
Fax: 604.940.9433

Para atraer enjambres, use el Swarm Catch en una caja (super) de marcos (panales vacíos). Las cajas deben mirar al sur y tener una entrada en el lado inferior. Las cajas deben estar a un metro (3 pies) del suelo. Las cajas montadas en la orilla del apiario capturarán enjambres de otras áreas. Para capturar enjambres de su propio apiario, coloque las cajas tan lejos como sea posible (por lo menos 250 metros (yardas)). Esta distancia es importante porque las abejas exploradoras seleccionan naturalmente los sitios para el panal a alguna distancia de la colmena madre.



NO PERFURE.
Deje puesto el tapón



La feromona es liberada a través de las paredes del tubo.

No ponga cuadros con miel en la caja pues esto atraerá abejas ladronas y hormigas. Los marcos de color claro son recomendados porque así hay menos posibilidades de que la enfermedad esté presente y ellos no atraen mucho a las mariposas de la cera.

COMO USAR Y ALMACENAR LOS CEBOS

- ★ **GUÁRDELOS EN EL CONGELADOR** hasta que sean usados.
- ★ Cuando los use, **DEJE EL TAPÓN PUESTO** y coloque el tubo en la barra lateral del marco, cerca de la entrada de la colmena. Hay un pequeño lazo en el tubo a través del cual se puede pasar una tachuela o un alfiler cuando se fije el tubo al marco (vea la figura).
- ★ **NO PERFURE EL TUBO, la feromona se difundirá a través del plástico.**
- ★ Es mejor usar guantes de hule cuando manipule los cebos.
- ★ Los cebos duran por una estación.
- ★ Los cebos pueden ser re-usados. Para una vida más larga de los cebos, re-congélalos entre los usos.

OTROS USOS DEL SWARM CATCH

- Para atraer y atrapar abejas que son una molestia, como en plantas de procesamiento o en cualquier otro lugar donde las abejas son atraídas por el olor dulce.
- Para atraer a las abejas para fuentes de agua limpia en apiarios, o cerca de ellos, y así mantener a las abejas lejos de piscinas o fuentes ornamentales.
- Para atraer y estabilizar a las abejas cuando son colocada por primera vez en un invernadero para polinización. Las abejas inicialmente se desorientan, se pierden y pueden morir. El **Swarm Catch** las ayudará a volver a la colmena y estabilizará la unidad.
- Para atraer a un enjambre recién liberado a un panal vacío o a un sitio donde hayan posibilidades del enjambre se aglomerar, tal como una rama baja o un poste de una tapia. Esto hará más fácil la tarea de colectar el enjambre antes de que éste se mude para un lugar permanente.

USE BEE BOOST Y SWARM CATCH JUNTOS

- **BEE BOOST**, Otro producto de la Phero Tech, contiene la feromona mandibular de la reina (QMP Queen Mandibular Pheromone).
- Una vez atraídas usando **Swarm Catch**, **Bee Boost** con QMP retendrá a las abejas en formación de enjambre en una caja de panal.
- Usados conjuntamente, el **Swarm Catch** y el **Bee Boost** aumentan la aglomeración y la estabilización del enjambre. Stabilization.



LLAME A UN DISTRIBUIDOR CERCANO.

La Phero Tech Inc. Certifica que este producto está en conformidad con la descripción de la etiqueta. No se hace ninguna otra garantía, explícita o implícita. Phero tech Inc. No se hará responsable por daños incidentales. Especiales o consecuentes que resultem del uso, almacenamiento o manipulación de este

Venga a nosotros por:



Miel Valle de los Pedroches
Santo Domingo n° 29
e-mail: mielvalledelospedroches@hotmail.com
TELEFONO: 957116689
Movil: 637302517
14400 Pozoblanco
(Córdoba)